

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

„Nákup svítidel pro světelnou laboratoř“

uskutečňovanou v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postupem podle vnitřní směrnice JAMU č. 2/2014, o veřejných zakázkách

1. Údaje o zadavateli

Název zadavatele: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
Pracoviště zadavatele, pro něž je VZMR určena: Divadelní fakulta, Mozartova 1, Brno
Oprávněná osoba: MgA. Ondřej Vodička, tajemník DIFA JAMU
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
IČO: 62156462
DIČ: CZ62156462
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Musilová
Tel / fax: 542 591 305
E-mail: pmusilova@jamu.cz

2. Obsah výzvy

Výzvu k podání nabídek tvoří tento dokument a jako jeho nedílné součásti následující přílohy:

- Specifikace předmětů
- Krycí list nabídky
- Závazný návrh smlouvy

3. Informace o veřejné zakázce

Název	CPV	Měrná jednotka	Rozsah
Elektrické zdroje světla a svítidla	31500000-1	ks	

Podle předmětu (§ 7 odst. 2 zákona) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky služby.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 80.000,- Kč bez DPH.

Podle předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 zákona) se jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.

4. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání laboratorních svítidel k realizování projektu specifického výzkumu. Jedná se o nepoužívané zařízení a světelné zdroje.

Předměty veřejné zakázky (specifikace viz. Příloha 1):

- | | |
|---|------|
| - Laboratorní profilové svítidlo zoom | 4 ks |
| - Laboratorní svítidlo s Fresnelovou čočkou | 2 ks |
| - Laboratorní svítidlo s PC (plano-konvexní) čočkou | 2 ks |
| - Laboratorní profilové svítidlo | 2 ks |

„Zadavatel připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“

5. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

6. Místo a předpokládaná doba plnění

Místo plnění: Mozartova 1, 662 15 Brno

Předpokládané zahájení plnění: 10 .9.2014

Předpokládané ukončení plnění: 17.9.2014

7. Prohlídka místa plnění

Pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky není prohlídka místa plnění potřebná, proto se nekoná.

8. Kvalifikace dodavatelů

Zadavatel požaduje, aby uchazeči byli oprávněni k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, nebyli v likvidaci, neprobíhalo vůči nim insolvenční řízení a nebyli nespolehlivými plátcí DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. S ohledem na snadnou dostupnost uvedených informací v rejstřících veřejné zprávy si zadavatel ověří splnění těchto kvalifikačních předpokladů jednotlivými uchazeči sám a nepožaduje proto, aby je prokazovali uchazeči.

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč prokázal splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy vyzvat uchazeče, jehož nabídka byla vybrána, vyzvat k předložení originálů nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, nepředložil-li je již v původní nabídce.

9. Požadavky a doporučení na zpracování nabídky

- Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a součásti, které zadavatel doporučuje řadit takto:
 - Krycí list nabídky
 - Doklady prokazující splnění kvalifikace, je-li požadována
 - Výpočet nabídkové ceny
 - Podepsané 2 výtisky smlouvy
 - Případné další údaje, chce-li je uchazeč uvést
- Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena pro nesplnění podmínek uskutečňování veřejné zakázky.
- Zadavatel nehradí náklady uchazečů na zpracování nabídky a účast při uskutečňování veřejné zakázky. Zadavatel nabídky uchazečům nevrací.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

10. Varianty nabídky

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

11. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu plnění, který je popsán v čl. 4 této výzvy v korunách českých.
- Nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky.
- Nabídková cena bude vždy uvedena jako cena bez DPH, DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky a cena s DPH.
- Uchazeč doloží výpočet nabídkové ceny a stanovení nabídkové ceny.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta k podání nabídky končí dne **17.9.2014. v 10:30 hod.** Nabídky lze podávat následujícími způsoby:

- a) elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je dostupný na adrese <https://zakazky.jamu.cz>. Dosud neregistrovaní zájemci se mohou bezplatně zaregistrovat.
- b) písemně v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a nápisem „Neotvírat“ na adrese zadavatele Mozartova 1, Brno. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek. Nabídky lze podávat poštou nebo osobně v pracovní dny od 9:00 hod. do 12:00 hod. Nabídky bude přebírat Mgr. Pavla Musilová nebo jiná pověřená osoba. Nabídka je podána okamžikem jejího doručení zadavateli.

13. Posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel stanovuje jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnížší nabídkovou cenu. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka podle základního hodnotícího kritéria obsahuje nejnížší nabídkovou cenu.

Obchodní podmínky

- Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou závazného textu smlouvy o dílo. Text smlouvy je součástí výzvy. Uchazeč vyplní v textu smlouvy pouze údaje, které jsou určeny k vyplnění; jiné části smlouvy není oprávněn měnit. Podepsaný návrh smlouvy předloží jako součást nabídky zadavateli.
- V textu smlouvy bude předmět plnění specifikován kvantitativně i kvalitativně podle čl. 4 této výzvy a to s uvedením konkrétních označení nabízených zařízení, materiálů atd., je-li to možné.
- Uchazeč v návrhu smlouvy výslovně prohlásí, že se před podáním nabídky seznámil se všemi požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky uvedenými v této výzvě, a že tyto nemají povahu nevhodných pokynů.
- Není-li v této výzvě stanoveno jinak, zaváže se uchazeč poskytnout na předmět plnění veřejné zakázky záruku v délce nejméně 24 měsíců.
- Zadavatel bude mít právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. Dodavatel nemá právo vymáhat plnění celého předmětu a účtovat zadavateli jakékoliv sankce, pokud zadavatel tohoto práva využije.
- Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH je povinen to zadavateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného plnění. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, má zadavatel právo (1) snížit jakékoliv další úhrady dodavateli o DPH a odvést DPH z daného plnění za dodavatele a současně případně (2) od smlouvy odstoupit. Odstoupením se v takovém případě smlouva ruší od okamžiku, kdy odstoupení dojde dodavateli.

14. Platební podmínky


- Zadavatel nebude poskytovat zálohu na dodávku zboží.
- Zadavatel připouští možnost zvýšit cenu nabídnutou uchazečem pouze v případě změny sazeb DPH na základě změny právních předpisů.
- Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet uchazeče, který v nabídce nebo smlouvě uvede. Bude-li uchazečem poskytované plnění zdanitelným plněním podle zákona o DPH, budou platby probíhat na účet uchazeče, který je správcem daně ke dni zadání příkazu k úhradě zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a je-li takových účtů více, pak na kterýkoliv z nich dle volby zadavatele. Není-li žádné číslo takového účtu správcem daně zveřejněno, je zadavatel oprávněn pozdržet platby až do 21. dne poté, kdy jej uchazeč upozorní na zveřejnění nového čísla účtu.

- Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Dluh JAMU je splněn okamžikem, kdy byla částka poukázána.
- Zadavatel zaplatí předmět plnění jednorázově po splnění, řádném předání a převzetí předmětu plnění a odstranění vad a nedodělků, a to na základě faktury – daňového dokladu uchazeče.

15. Další informace pro uchazeče

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit uskutečňování veřejné zakázky, pokud nebude mít přiděleny potřebné finanční prostředky (viz zejména § 18 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.) nebo pokud podané nabídky nebudou odpovídat běžným cenám na trhu.
- Zadavatel bude vyrozuměn o podání opožděné nabídky, rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, dotazy k výzvě a dodatečné informace k ní zveřejňovat toliko na svém profilu zadavatele.
- Zadavatel používá pro administraci veřejných zakázek elektronický nástroj E-ZAK. Dodavatelé mají možnost se do E-ZAKu bezplatně zaregistrovat pro účely této i dalších veřejných zakázek zadavatele; formulář pro registraci je dostupný na adrese <https://zakazky.jamu.cz>. V E-ZAKu Registrovaní dodavatelé mohou komunikovat se zadavatelem bez jakýchkoli dodatečných nákladů na poštovné elektronicky (včetně podávání nabídek); na jimi uvedené adresy el. pošty jim jsou bezplatně zasílány upozornění na změny stavu uskutečňování veřejné zakázky a upozornění na nové dokumenty.

V Brně dne 9.9.2014



.....
Mgr. Ondřej Vodička

~~Jamuková akademie výtvarných umění v Brně~~
Divadelní fakulta
Mozartova 1, 602 15 Brno
IČO: 62156462 DIČ: CZ62156462 ⓘ

Příloha 1

Zadavatel však pro plnění veřejné zakázky připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dále uvedené parametry jsou minimální, není-li uvedeno jinak.

Maximální cena 83.000,- Kč bez DPH, 100.000,- Kč s DPH.

A) Laboratorní profilové svítidlo zoom

Počet kusů: 4

Profilové svítidlo s nastavitelným vyzařovacím úhlem v minimálním rozsahu 20° - 40°. Změna vyzařovací úhlu je prováděna za pomoci posuvné soustavy čoček. Součástí svítidla jsou čtyři ořezové nože, patice typu GY 9.5 pro 300W halogenový zdroj. Svítidlo zakončené vidlicí pro připojení do české sítě 230 V 50/60Hz. Svítidlo o maximálních rozměrech: délka 360mm, výška bez závěsného ramene 140mm, šířka 110mm bez závěsného ramene. Příslušenství dodávané ke každému svítidlu: 1ks držák GOBO kotouče o velikosti M, rámeček pro upevnění gelového filtru, 2ks 300W halogenový zdroj o barevné teplotě 3200K, hák na zavěšení do konstrukce TAF FT34 (kompatibilní se stávajícím vybavením školní učebny) s příslušným šroubem a maticí, bezpečnostní ocelové lanko s karabinou. Svítidlo je v černém barevném provedení.

B) Laboratorní svítidlo s Fresnelovou čočkou

Počet kusů: 2

Svítidlo vybaveno fresnelovou čočkou s možností nastavení vyzařovacího úhlu v minimálním rozsahu hodnot 7° - 53° za pomoci aretačního šroubu. Svítidlo osazené paticí typu GY 9.5 pro 300W halogenový zdroj. Svítidlo zakončené vidlicí pro připojení do české sítě 230 V 50/60Hz. Svítidlo o maximálních rozměrech: délka 180mm, výška bez závěsného ramene 135mm, šířka 120mm bez závěsného ramene. Příslušenství dodávané ke každému svítidlu: 1ks rámeček pro upevnění gelového filtru, 1ks 4 listových klapek, 2ks 300W halogenový zdroj o barevné teplotě 3200K, hák na zavěšení do konstrukce TAF FT34 (kompatibilní se stávajícím vybavením školní učebny) s příslušným šroubem a maticí, bezpečnostní ocelové lanko s karabinou. Svítidlo je v černém barevném provedení.

C) Laboratorní svítidlo s PC (plano-konvexní) čočkou

Počet kusů: 2

Svítidlo vybaveno PC čočkou s možností nastavení vyzařovacího úhlu v minimálním rozsahu hodnot 6,5° - 57° za pomoci aretačního šroubu. Svítidlo osazené paticí typu GY 9.5 pro 300W halogenový zdroj. Svítidlo zakončené vidlicí pro připojení do české sítě 230 V 50/60Hz. Svítidlo o maximálních rozměrech: délka 223mm, výška bez závěsného ramene 135mm, šířka 120mm bez závěsného ramene. Příslušenství dodávané ke každému svítidlu: 1ks rámeček pro

upevnění gelového filtru, 1ks 4 listových klapek, 2ks 300W halogenový zdroj o barevné teplotě 3200K, hák na zavěšení do konstrukce TAF FT34 (kompatibilní se stávajícím vybavením školní učebny) s příslušným šroubem a maticí, bezpečnostní ocelové lanko s karabinou. Svítidlo je v černém barevném provedení.

D) Laboratorní profilové svítidlo

Počet kusů: 2

Profilové svítidlo spevným vyzařovacím úhlem 19° s možností změny vyzařovacího úhlu za pomoci výměny tubusu. Zostření světelného kužele je možné posunem tubusu. Součástí svítidla jsou čtyři ořezové nože s možností úhlového rozsahu 175°, tubus s čočkou o vyzařovacím úhlu 19°; patice typu GU5.3 pro 50W halogenový zdroj napájený 12V. Součástí svítidla je transformátor 230V střídavý proud/12V stejnosměrný proud, zakončený vidlicí pro připojení do české sítě 230 V 50/60Hz. Svítidlo o maximálních rozměrech: délka 250mm, výška bez závěsného ramene 140mm, šířka 140mm . Příslušenství dodávané ke každému svítidlu: tubus s vyzařovacím úhlem 26°, 36° a 50°; 1ks držák GOBO kotouče o velikosti, rámeček pro upevnění gelového filtru, 2ks 50W halogenový zdroj o barevné teplotě 3000K, hák na zavěšení do konstrukce TAF FT34 (kompatibilní se stávajícím vybavením školní učebny) s příslušným šroubem a maticí, bezpečnostní ocelové lanko s karabinou. Svítidlo je v černém barevném provedení.

KRYCÍ LIST NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

„Nákup svítidel pro světelnou laboratoř“

Uchazeč:

Obchodní firma nebo název:			
Sídlo nebo místo podnikání:			
IČO:	DIČ:		
Jména a příjmení členů statutárních orgánů:			
Telefon:	Fax:	E-mail:	

Cenová nabídka:

Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné, než požadované údaje. Ceny uvádějte v Kč.

Předmět zakázky	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Celková nabídková cena			

Datum:

Razítko a podpis dodavatele: