

**Re: JAMU - DiFa**

Odesílatel: "Barbara Gazdikova" <barbara.gazdikova@khsbrno.cz>

Příjemce: "Gabriela Starychová" <gabriela.starychova@brno-stred.cz>

---

Dobré ráno paní inženýrko,

omlouvám cseč za zpoždění.

Prosím, tady je ta podmínka:

1. Před uvedením předmětné stavby do trvalého užívání budou na KHS JmK předloženy výsledkyměření hluku z provozu všech zdrojů hluku předmětné stavby (např. VZT, chladicí zařízení apod. nastavené na max. provozní výkon apod.) prokazující u nejbližších chráněných objektů nepřekročení hygienických limitů hluku upravených NV č. 272/2011 Sb., pro chráněné venkovní prostory staveb, pro denní i noční dobu. Podmínka byla stanovena v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji

Gazdíková

Gabriela Starychová psal(a) dne Pá 10. červenec 2015, 10:15:05 CEST:

> Vážená paní doktorko,

>

> na základě telefonické dohody, týkající se VZT umístěné ve dvoře  
> divadelní fakulty - Mozartova 1, posílám mailový kontakt.

>

>

>

>

>

> S pozdravem

>

>

>

> Ing. arch. Gabriela Starychová  
> Odbor územního řízení a stavebního řádu - Stavební úřad  
> Měnínská 4, 601 69 Brno  
> tel. 542526425

>

>

>

>