


LEGENDA ZAŘÍZENÍ:


- HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
251 - Pracovní stůl s dřezem a policí
252 - Police nástěnná jednopatrová
253 - Chladicí skříň
254 - Podlahová vpust - dodávka stavby
255 - Umyvadlo s kolenovým ovládáním
SKLADOVÁNÍ ODPADU
801 - Podlahová vpust - dodávka stavby
802 - Chladicí skříň na bio odpad
SKLADOVÁNÍ OSTATNÍ
810 - Podlahová vpust - dodávka stavby
811 - Technologie chladícího boxu
811.1 - Venkovní agregát chladícího boxu



- Pozn.:
- agregát pro chladicí box bude umístěn v podzemních garážích
 - agregát bude zavěšen na konzolách a uložen na silentblocích, spodní hrana cca 2000mm
 - stavba zajistí průrazy pro vedení potrubí
 - přesnou trasu vedení potrubí upřesní dodavatel chlazení
 - stěny okolo boxu bez keramického obkladu
 - vedení bude uloženo v drátěném žlabu, žlab bude podvěšený pod stropem
 - prostor nad boxem zakrytován SDK s větrací mřížkou a revizními dvířky - zajistí stavba
 - součástí dodávky boxu je i vnitřní osvětlení

LEGENDA:

- - VEDENÍ Cu potrubí + propojovací kabel CYKY 5x2,5mm



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 208,500 m n. m. úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO		OBJEKT:	PS 01 - TECHNOLOGIE KUCHYNĚ A BARU
		PROFESE:	GASTROTECHNOLOGIE
INVESTOR A OBJEDNATEL: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20514011-3	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY: pozemek parc. č. 257 k.ú. 610003 Město Brno		DATUM: 04/2022	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 3 x A4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		KOPIE:	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50	PŮDORYS 1.PP DISPOZICE ZÁZEMÍ KUCHYNĚ
ZHOTOVITEL ČÁSTI: HRASPO spol. s r.o. Tuřanka 107, 627 00, Brno tel.: +420 548 219 792 www.hraspo.cz, hraspo@hraspo.cz		VÝKRES:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lukáš Večeřa		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20514011-3/PS01/05	
VYPRACOVAL: Jakub Hrabálek		ČÍSLO VÝKRESU: 06	REVIZE: .