

LEGENDA ZNAČEK:

- SS — hlavní ústředna SS
- SJ — signalizační jednotka
- N — napáječ
- TNI — tlačítko nouzového volání
- TNV — táhlo nouzového volání
- svítidlo
- potvrzovací tlačítko

POPIS:
SVORKOVÉ ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PROVÉST DLE DOKUMENTACE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE, OD DODAVATELE BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
VŠECHNY KOVOVÉ SKŘÍNĚ PŘIPOJIT NA ZEMNÍCÍ SBĚRNICI.
STÍNĚNÍ LINEK POSPOJOVAT.

PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA SE ŘÍDÍ DOKUMENTACÍ PBŘ.
DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD VEDENÍ ELEKTROINSTALACE.
POZICE PRVKŮ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI TECHNOLOGIEMI.

POPIS VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:
KABELOVÉ TRASY BUDOU V PROVEDENÍ B2cas1,d1
VEDENY V ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBCE V VE STĚNĚ POD OMÍTKOU.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 208,500 m n. m. úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
MÍSTO STAVBY:	pozemek parc. č. 257 k.ú. 610003 Město Brno
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN MECA, mmeca@intar.cz

STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT:	SO 01 - ASTORKA
PROFESE:	D.1.4.h1 SLABOPROUD
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20514011-4
DATUM:	07/2022
FORMÁT:	2 × A4
KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	
AUTORIZACE:	
VÝKRES:	BLOKOVÉ SCHÉMA OSSD
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20514011-4/D14h1/02
ČÍSLO VÝKRESU:	19
REVIZE:	.