



- LEGENDA ZP:
- K WC, ZÁVĚSNÝ + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM+TLAČÍTKO DUAL KOMPLET, S ÚSPORNÝM TLAČÍTKEM
 - KOMB WC, KOMB SE ZADNÍM ODPADEM KOMPLET, S ÚSPORNÝM TLAČÍTKEM
 - P PISOAR+AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ+TRAF
 - P1 PISOAR-VÝMĚNA KERAMIKY, SPLACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝLEVKY KERAMICKÉ ZÁVĚSNÁ DN100-MONTÁŽNÍ RÁM +BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ G1/2-150
 - VF UMYVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII
 - U + BATERIE STOJANKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
 - D DŘEZ KUCHYŇSKÉ SESTAVY + BATERIE STOJANKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
 - DD DVOJDREZ + 2xBATERIE STOJANKOVÁ PÁKOVÁ G1/2 SE SPRŠKOU
 - S SPRCHA: VANÍČKA+ZÁSTĚNA SKL., SPRCHOVÁ PÁKOVÁ B.
 - S1 SPRCHA: PODLAH.VPUST+ZÁSTĚNA SKL., SPRCHOVÁ PÁKOVÁ B.
 - KJ KLIMAJEDNOTKA -ODVOD KONDENZÁTU
 - H HYDRANT - NOVÝ PODLE PBŘ - D19/30
 - V VÝTOKOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI
 - VP PODLAHOVÁ VPUST SUCHÁ DN50 NEREZ 150x150mm
 - SX STŘEŠNÍ VTOK VYHŘÍVANÝ

- V01 STOUPAČKA VODOVODU STOUPAČKA POŽÁRNÍHO VODOVODU
 - s02 SVISLÝ ODPAD-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - d02 DEŠŤOVÝ SVOD
 - RŠ REVIZNÍ ŠACHTA KANAZACE
- Vm VENTIL VÝTOKOVÝ MRAZUZDORNÝ
- OH EL. PŘŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ / EL. ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ
- PB PROPAN-BUTAN, LAHEV 2kg + LAB. HOŘÁK - ROZVOD V LABORATOŘI

- LEGENDA POTRUBÍ:
- STUDENÁ VODA
 - CÍRKULACE
 - TEPLÁ VODA
 - POŽÁRNÍ VODA
 - UŽITKOVÁ VODA
 - UPRAVENÁ VODA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - HT PP (VE ZDI / POD STROPEM)
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - HT PP (VE ZDI / POD STROPEM)
 - TUKOVÁ KANALIZACE - HT PP (VE ZDI / POD STROPEM)
 - ODVOD KONDENZÁTU VZT (MIN.SPÁD 0,5%) - HT PP
 - LEŽATÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - LEŽATÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - LEŽATÁ KANALIZACE TUKOVÁ

3.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]
3.01	RESPIRIUM	11,78	.
3.02	CHODBA	34,35	.
3.03	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,10	.
3.04	PŘEDSÍŇ WC	1,70	.
3.05	WC ŽENY	1,30	.
3.06	PŘEDSÍŇ WC	1,60	.
3.07	WC - MUŽI	3,90	.
3.08	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,90	.
3.09	WC - ŽENY	1,44	.
3.10	PŘEDSÍŇ WC	4,84	.
3.11	UČEBNA KATEDRY JAZYKŮ	20,83	.
3.12	PRACOVNA PEDAGOGŮ KATEDRY JAZYKŮ	11,82	.
3.13	PŘEDSÍŇ	7,57	.
3.14	PRACOVNA PEDAGOGŮ KATEDRY JAZYKŮ	11,46	.
3.15	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	2,81	.
3.17	UČEBNA KATEDRY JAZYKŮ	33,23	.
3.19	CHODBA	63,13	.
3.20	UČEBNA KATEDRY JAZYKŮ	47,75	.
3.22	PŘEDSÍŇ	3,30	.
3.23	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,00	.
3.24	POKOJ	15,77	.
3.25	POKOJ	15,76	.
3.26	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,00	.
3.27	PŘEDSÍŇ	3,30	.
3.28	SCHODIŠTĚ	15,20	.
3.29	CHODBA	10,80	.
3.30	SCHODIŠTĚ	15,90	.
3.31	CHODBA	60,00	.
3.32	UČEBNA KATEDRY JAZYKŮ	41,00	.
3.35	WC ŽENY	3,10	.
3.36	WC MUŽI	3,10	.
3.37	UČEBNA KATEDRY JAZYKŮ	35,30	.
3.40	PRACOVNA PEDAGOGŮ KATEDRY JAZYKŮ	14,40	.
3.41	PRACOVNA PEDAGOGŮ KATEDRY JAZYKŮ	14,40	.
3.42	PŘEDSÍŇ	7,40	.
3.43	SOC. ZAŘÍZENÍ	3,20	.
3.44	SOC. ZAŘÍZENÍ	3,20	.
3.45	VÝZKUMNÉ CENTRUM	14,40	.
3.46	VÝZKUMNÉ CENTRUM	15,30	.
3.47	PŘEDSÍŇ	7,70	.
3.48	KANCELÁŘ ŘEDITELE	21,40	.
3.49	KUCHYŇKA	3,84	.
3.50	PŘEDSÍŇ	4,20	.
3.51	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,90	.
3.52	KANCELÁŘ	13,30	.
3.53	KANCELÁŘ	13,40	.
3.54	KANCELÁŘ	10,85	.
3.55	RECEPCE	8,10	.
3.56	TERASA	60,50	.
3.57	SOC. ZAŘÍZENÍ	6,68	.
3.58	PŘEDSÍŇ	1,54	.
3.59	KANCELÁŘ	13,41	.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 208,500 m n. m. úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno		OBJEKT: SO 01 - ASTORKA	
MÍSTO STAVBY:		pozemek parc. č. 257 k.ú. 610003 Město Brno		PROFES: D.1.4.E - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20514011-4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		AUTORIZACE:	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:		ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		DATUM: 04/2022	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 8 x A4	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Helena Nováčková, hnovackova@intar.cz		KOPIE:	
VYPRACOVAL:		Ing. Helena Nováčková, hnovackova@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:100	
EVIDENČNÍ ČÍSLO:		20514011-4/SO01/D.1.4.e		VÝKRES: PŮDORYS 3.NP	
ČÍSLO VÝKRESU:		04		REVIZE:	