

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

*„Mytí oken, vstupních dveří a vnitřních nadsvětlíků dveří a stěn na rektorátě JAMU v Brně“*

uskutečňovanou v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postupem podle vnitřní směrnice JAMU č. 2/2012, o veřejných zakázkách

### 1. Údaje o zadavateli

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Název zadavatele:                              | Janáčkova akademie múzických umění v Brně |
| Sídlo zadavatele:                              | Beethovenova 650/2, 662 15 Brno           |
| Pracoviště zadavatele, pro něž je VZMR určena: | Rektorát, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno |
| Oprávněná osoba:                               | Ing. Josef Vinkler                        |
| Právní forma:                                  | veřejná vysoká škola, kód 601             |
| IČO:                                           | 62156462                                  |
| DIČ:                                           | CZ62156462                                |
| Kontaktní osoba:                               | Alena Césarová                            |
| Tel / fax:                                     | 542 591 124 / 542 591 140                 |
| E-mail:                                        | cesarova@jamu.cz                          |

### 2. Obsah výzvy

Výzvu k podání nabídek tvoří tento dokument a jako jeho nedílné součásti následující přílohy:

- Krycí list nabídky

### 3. Informace o veřejné zakázce

| Název        | CPV        | Měrná jednotka | Rozsah |
|--------------|------------|----------------|--------|
| Čištění oken | 90911300-9 | soubor         | 1      |
|              |            |                |        |
|              |            |                |        |

Podle předmětu (§ 7 odst. 2 zákona) se jedná o veřejnou zakázku na služby.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 15 000 Kč bez DPH.

Podle předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 zákona) se jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.

#### 4. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je mytí oken, vchodových dveří a prosklených vnitřních nadsvětlíků dveří a stěn v objektu rektorátu JAMU v Brně, Beethovenova 650/2.

- a) Mytí oken zahrnuje mytí ze všech stran včetně rámu, vnitřních a vnějších parapetů. U zdvojených oken požadujeme i šroubování.

|              |                                                          |             |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|----|
| Typ okna:    | Dvojité okno trojkřídlové s nadsvětlíkem se třemi křídly |             |    |
| Rozměr okna: | 164 x 262 cm                                             | Počet kusů: | 22 |

|              |                                          |             |   |
|--------------|------------------------------------------|-------------|---|
| Typ okna:    | Dvojité okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem |             |   |
| Rozměr okna: | 140 x 261 cm                             | Počet kusů: | 8 |
| Rozměr okna: | 127 x 235 cm                             | Počet kusů: | 4 |
| Rozměr okna: | 136 x 263 cm                             | Počet kusů: | 5 |
| Rozměr okna: | 113 x 199 cm                             | Počet kusů: | 1 |

|              |                                           |             |   |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|---|
| Typ okna:    | Dvojité okno jednokřídlové s nadsvětlíkem |             |   |
| Rozměr okna: | 50 x 230 cm                               | Počet kusů: | 5 |

|              |                              |             |   |
|--------------|------------------------------|-------------|---|
| Typ okna:    | Jednoduché okno dvoukřídlové |             |   |
| Rozměr okna: | 90 x 80 cm                   | Počet kusů: | 3 |

|              |                                       |             |   |
|--------------|---------------------------------------|-------------|---|
| Typ okna:    | Zdvojené okno dvoukřídlové šroubovací |             |   |
| Rozměr okna: | 120 x 116 cm                          | Počet kusů: | 4 |

|              |                                        |             |   |
|--------------|----------------------------------------|-------------|---|
| Typ okna:    | Zdvojené okno jednokřídlové šroubovací |             |   |
| Rozměr okna: | 58 x 116 cm                            | Počet kusů: | 2 |

- b) Plocha prosklených vnitřních nadsvětlíků dveří a příček je 84m<sup>2</sup>. Požadujeme mytí včetně rámu z obou stran to je 168m<sup>2</sup>.
- c) Vchodové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem o rozměru 259 x 479 cm. Požadujeme mytí dřevěných i prosklených ploch z obou stran.

#### 5. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

#### 6. Místo a předpokládaná doba plnění

Místo plnění: Rektorát JAMU v Brně, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

Předpokládaná doba plnění: do 20.8.2012

## **7. Prohlídka místa plnění**

Zadavatel umožní všem zájemcům o veřejnou zakázku prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické dohodě s p. Césarovou tel. 542 591 124.

## **8. Kvalifikace dodavatelů**

Zadavatel požaduje, aby uchazeči byli oprávněni k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, nebyli v likvidaci a neprobíhalo vůči nim insolvenční řízení. S ohledem na snadnou dostupnost uvedených informací v rejstřících veřejné zprávy si zadavatel ověří splnění těchto kvalifikačních předpokladů jednotlivými uchazeči sám a nepožaduje proto, aby je prokazovali uchazeči.

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč prokázal splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

## **9. Požadavky a doporučení na zpracování nabídky**

- Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a součásti, které zadavatel doporučuje řadit takto:
  - Krycí list nabídky
  - Výpočet nabídkové ceny
  - Případné další údaje, chce-li je uchazeč uvést
- Zadavatel nehradí náklady uchazečů na zpracování nabídky a účast při uskutečňování veřejné zakázky. Zadavatel nabídky uchazečům nevrací.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

## **10. Varianty nabídky**

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

## **11. Požadavky na zpracování nabídkové ceny**

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu plnění, který je popsán v čl. 4 této výzvy v korunách českých.
- Nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky.
- Nabídková cena bude vždy uvedena jako cena bez DPH, DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky a cena s DPH.
- Uchazeč doloží výpočet nabídkové ceny a stanovení nabídkové ceny.
- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění specifikovaného výzvou včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během realizace předmětu plnění, nákladů na

dopravu, provozních nákladů, pojištění, daní, cel, správních poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací předmětu plnění.

## 12. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta k podání nabídky končí dne **27.7.2012 v 11.00 hod.** Nabídky lze podávat následujícími způsoby:

- a) elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je dostupný na adrese <http://zakazky.jamu.cz>. Dosud neregistrovaní zájemci se mohou bezplatně zaregistrovat.
- b) písemně v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a nápisem „Neotvírat“ na adrese zadavatele **Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Rektorát, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno**. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek. **Nabídky lze podávat poštou nebo osobně v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod.** Nabídky bude přebírat Alena Césarová nebo jiná pověřená osoba. Nabídka je podána okamžikem jejího doručení zadavateli.

## 13. Posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel stanovuje jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnížší nabídkovou cenu. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka podle základního hodnotícího kritéria obsahuje nejnížší nabídkovou cenu.

## 14. Platební podmínky

- Zadavatel nebude poskytovat zálohu na předmět plnění.
- Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet uchazeče. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Dluh JAMU je splněn okamžikem, kdy byla částka poukázána.
- Zadavatel zaplatí předmět plnění jednorázově po splnění, řádném předání a převzetí předmětu plnění a odstranění vad a nedodělků, a to na základě faktury – daňového dokladu uchazeče.

## 15. Další informace pro uchazeče

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit uskutečňování veřejné zakázky, pokud nebude mít přiděleny potřebné finanční prostředky (viz zejména § 18 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.) nebo pokud podané nabídky nebudou odpovídat běžným cenám na trhu.

- Zadavatel bude vyrozuměn o podání opožděné nabídky, rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, dotazy k výzvě a dodatečné informace k ní zveřejňovat toliko na svém profilu zadavatele.
- Zadavatel používá pro administraci veřejných zakázek elektronický nástroj E-ZAK. Dodavatelé mají možnost se do E-ZAKu bezplatně zaregistrovat pro účely této i dalších veřejných zakázek zadavatele; formulář pro registraci je dostupný na adrese <http://zakazky.jamu.cz>. V E-ZAKu Registrovaní dodavatelé mohou komunikovat se zadavatelem bez jakýchkoli dodatečných nákladů na poštovné elektronicky (včetně podávání nabídek); na jimi uvedené adresy el. pošty jim jsou bezplatně zasílány upozornění na změny stavu uskutečňování veřejné zakázky a upozornění na nové dokumenty.

V Brně dne 24.7.2012

  
.....  
Ing. Josef Vinkler  
vedoucí technického a investičního odboru



## KRYCÍ LIST NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

*„Mytí oken, vnitřních nadsvětlíků dveří a stěn a vchodových dveří na rektorátě JAMU v Brně“*

### Uchazeč:

|                                             |      |         |  |
|---------------------------------------------|------|---------|--|
| Obchodní firma nebo název:                  |      |         |  |
| Sídlo nebo místo podnikání:                 |      |         |  |
| IČO:                                        | DIČ: |         |  |
| Jména a příjmení členů statutárních orgánů: |      |         |  |
| Telefon:                                    | Fax: | E-mail: |  |

### Cenová nabídka:

Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné, než požadované údaje. Ceny uvádějte v Kč.

| Předmět zakázky                                                          | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|
| Dvojité okno trojkřídlové s nadsvětlíkem se třemi křídly 164x262 - 22 ks |              |     |             |
| Dvojité okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem 140x261 – 8 ks                  |              |     |             |
| Dvojité okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem 127x235 – 4 ks                  |              |     |             |
| Dvojité okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem 136x263 – 5 ks                  |              |     |             |
| Dvojité okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem 113x199 – 1 ks                  |              |     |             |
| Dvojité okno jednokřídlové s nadsvětlíkem 50x230 – 5 ks                  |              |     |             |
| Jednoduché okno dvoukřídlové 90x80 - 3 ks                                |              |     |             |

|                                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Zdvojené okno dvoukřídlové<br>šroubovací 120x 116 – 4 ks          |  |  |  |
| Zdvojené okno jednokřídlové<br>šroubovací 58x116 – 2 ks           |  |  |  |
| Prosklené vnitřní nadsvětlíky dveří<br>a stěn – 168m <sup>2</sup> |  |  |  |
| Vchodové dveře dvoukřídlové<br>s nadsvětlíkem – 259x479           |  |  |  |
| Celková nabídková cena                                            |  |  |  |

Datum:

Razítko a podpis dodavatele: